















# ***E50 BUILDING***










**PROFILI**

| Kod<br>Codice<br>Code | Presjek<br>Sezione<br>Cross Section<br> | Težina<br>Peso<br>Weight<br>Kg/m | Perimetar<br>Perimetro<br>Perimeter<br>mm | Vidljiva<br>površina<br>Sup. in<br>Vista<br>Exposed<br>surface<br>mm | Jx<br>cm <sup>4</sup> | Wx<br>cm <sup>3</sup> | Jy<br>cm <sup>4</sup> | Wy<br>cm <sup>3</sup> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PS15017               |                                         | 1.131                            | 577.94                                    | 121                                                                  | 17.40                 | 5.90                  | 6.90                  | 2.70                  |
| PS15018               |                                         | 1.395                            | 650.7                                     | 153.0                                                                | 24.39                 | 8.31                  | 25.91                 | 5.75                  |
| PS15036               |                                         | 2.281                            | 980.6                                     | 310.0                                                                | 34.72                 | 13.09                 | 194.29                | 23.47                 |
| PS15063               |                                       | 0.874                            | 447.5                                     | 84.0                                                                 | 10.87                 | 3.90                  | 5.04                  | 1.60                  |
| PS15065               |                                       | 1.603                            | 754.2                                     | 195.0                                                                | 25.20                 | 7.23                  | 34.39                 | 6.89                  |
| PS15019               |                                       | 1.114                            | 544.4                                     | 108.0                                                                | 12.28                 | 4.01                  | 8.67                  | 2.41                  |
| PS15035               |                                       | 2.216                            | 921.8                                     | 284.0                                                                | 32.03                 | 11.50                 | 175.51                | 21.94                 |
| PS15064               |                                       | 0.972                            | 490.2                                     | 88.0                                                                 | 12.37                 | 3.82                  | 7.05                  | 2.06                  |

**PROFILI**


| Kod<br>Codice<br>Code | Presjek<br>Sezione<br>Cross Section<br> | Težina<br>Peso<br>Weight<br>Kg/m | Perimetar<br>Perimetro<br>Perimeter<br>mm | Vidljiva<br>površina<br>Sup. in<br>Vista<br>Exposed<br>surface<br>mm | Jx<br>cm <sup>4</sup> | Wx<br>cm <sup>3</sup> | Jy<br>cm <sup>4</sup> | Wy<br>cm <sup>3</sup> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PS15072               |                                         | 1.412                            | 654.0                                     | 125.0                                                                | 133.83                | 21.82                 | 44.29                 | 9.32                  |
| PS15073               |                                         | 1.015                            | 505.1                                     | 157.0                                                                | 32.16                 | 8.41                  | 8.4                   | 2.53                  |
| PS15074               |                                        | 1.131                            | 551.1                                     | 101.5                                                                | 32.01                 | 7.64                  | 10.82                 | 3.12                  |
| PS15037               |                                       | 1.376                            | 677.8                                     | 142.0                                                                | 15.63                 | 5.24                  | 20.39                 | 4.58                  |
| PS15066               |                                       | 1.209                            | 594.2                                     | 180.0                                                                | 15.70                 | 5.76                  | 20.66                 | 4.59                  |
| PS15067               |                                       | 0.292                            | 166.5                                     | 67.0                                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| PS15020               |                                       | 1.118                            | 531.0                                     | 125.0                                                                | 15.34                 | 5.63                  | 16.26                 | 3.95                  |
| PS15069               |                                       | 0.391                            | 220.4                                     | 57.7                                                                 |                       |                       |                       |                       |

**PROFILI**



| Kod<br>Codice<br>Code | Presjek<br>Sezione<br>Cross Section<br> | Težina<br>Peso<br>Weight<br>Kg/m | Perimetar<br>Perimetro<br>Perimeter<br>mm | Vidljiva<br>površina<br>Sup. in<br>Vista<br>Exposed<br>surface<br>mm | Jx<br>cm <sup>4</sup> | Wx<br>cm <sup>3</sup> | Jy<br>cm <sup>4</sup> | Wy<br>cm <sup>3</sup> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PS15038               |                                         | 2.685                            | 1017.0                                    | 289.0                                                                | 159.38                | 25.92                 | 44.17                 | 9.55                  |
| PS15070               |                                         | 1.034                            | 414.2                                     | 103.0                                                                | 16.09                 | 4.73                  | 16.09                 | 4.73                  |
| PS15068               |                                         | 0.439                            | 210.0                                     | 25.0                                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| PS15071               |                                       | 0.778                            | 260.7                                     | 73.0                                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| PS15075               |                                       | 1.068                            | 676.38                                    | 103.0                                                                | 12.81                 | 4.24                  | 8.38                  | 2.31                  |
| PS15039               |                                       | 1.469                            | 676.38                                    | 156.0                                                                | 22.97                 | 6.82                  | 24.89                 | 5.46                  |
| PS15080               |                                       | 2.498                            | 676.38                                    | 154.0                                                                | 36.31                 | 7.85                  | 141.93                | 18.83                 |
| PS15117               |                                       | 1.248                            | 406.9                                     | 156.2                                                                |                       |                       |                       |                       |











**PROFILI**

| Kod<br>Codice<br>Code | Presjek<br>Sezione<br>Cross Section                                                 |  | Težina<br>Peso<br>Weight<br>Kg/m | Perimetar<br>Perimetro<br>Perimeter<br>mm | Vidljiva<br>površina<br>Sup. in<br>Vista<br>Exposed<br>surface<br>mm | Jx<br>cm <sup>4</sup> | Wx<br>cm <sup>3</sup> | Jy<br>cm <sup>4</sup> | Wy<br>cm <sup>3</sup> |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PS12593               |    |                                                                                   | 0.292                            | 216.5                                     | 111.4                                                                | -                     | -                     | -                     | -                     |
| PS15603               |    |                                                                                   | 0.178                            | 0.178                                     | 24.0                                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| PR50550               |    |                                                                                   | 0.158                            | 49.06                                     | 14.5                                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| PR58543               |  |                                                                                   | 0.211                            | 139.8                                     | 56.5                                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| PS15601               |  |                                                                                   | 0.269                            | 131.2                                     | 27.1                                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| PS15098               |  |                                                                                   | 0.605                            | 213.4                                     | 92.3                                                                 | -                     | -                     | -                     | -                     |
| PS20002               |  |                                                                                   | 0.983                            | 318.3                                     | 206.0                                                                | -                     | -                     | -                     | -                     |
| PS14718               |  |                                                                                   | 0.763                            | 267.5                                     | 192.0                                                                | -                     | -                     | -                     | -                     |







**PROFILI**

| Kod<br>Codice<br>Code | Presjek<br>Sezione<br>Cross Section<br> | Težina<br>Peso<br>Weight<br>Kg/m | Perimetar<br>Perimetro<br>Perimeter<br>mm | Vidljiva<br>površina<br>Sup. in<br>Vista<br>Exposed<br>surface<br>mm | Jx<br>cm <sup>4</sup> | Wx<br>cm <sup>3</sup> | Jy<br>cm <sup>4</sup> | Wy<br>cm <sup>3</sup> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PR50553               |                                         | 0.258                            | 151.12                                    | 31.1                                                                 |                       |                       |                       |                       |
| PR50554               |                                         | 0.260                            | 151.84                                    | 32.1                                                                 |                       |                       |                       |                       |
| PR50555               |                                        | 0.248                            | 146.01                                    | 28.8                                                                 |                       |                       |                       |                       |
| PR50556               |                                       | 0.266                            | 154.02                                    | 35.1                                                                 |                       |                       |                       |                       |
| PR50557               |                                       | 0.255                            | 148.35                                    | 31.88                                                                |                       |                       |                       |                       |
| PR50558               |                                       | 0.271                            | 155.47                                    | 37.1                                                                 |                       |                       |                       |                       |
| PR50559               |                                       | 0.259                            | 149.81                                    | 33.88                                                                |                       |                       |                       |                       |
| PR50560               |                                       | 0.275                            | 156.92                                    | 39.1                                                                 |                       |                       |                       |                       |


**PROFILI**

| Kod<br>Codice<br>Code | Presjek<br>Sezione<br>Cross Section<br> | Težina<br>Peso<br>Weight<br>Kg/m | Perimetar<br>Perimetro<br>Perimeter<br>mm | Vidljiva<br>površina<br>Sup. in<br>Vista<br>Exposed<br>surface<br>mm | Jx<br>cm <sup>4</sup> | Wx<br>cm <sup>3</sup> | Jy<br>cm <sup>4</sup> | Wy<br>cm <sup>3</sup> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PR50561               |                                         | 0.263                            | 151.26                                    | 35.88                                                                |                       |                       |                       |                       |
| PR50562               |                                         | 0.298                            | 170.22                                    | 42.1                                                                 |                       |                       |                       |                       |
| PR50563               |                                        | 0.287                            | 164.55                                    | 38.88                                                                |                       |                       |                       |                       |
| PR50564               |                                       | 0.306                            | 173.09                                    | 45.1                                                                 |                       |                       |                       |                       |
| PR50565               |                                       | 0.294                            | 167.42                                    | 41.88                                                                |                       |                       |                       |                       |
| PR50566               |                                       | 0.322                            | 182.16                                    | 47.1                                                                 |                       |                       |                       |                       |
| PR50567               |                                       | 0.301                            | 176.49                                    | 43.88                                                                |                       |                       |                       |                       |
| PR50568               |                                       | 0.342                            | 192.16                                    | 52.1                                                                 |                       |                       |                       |                       |


**PROFILI**

| Kod<br>Codice<br>Code | Presjek<br>Sezione<br>Cross Section<br> | Težina<br>Peso<br>Weight<br>Kg/m | Perimetar<br>Perimetro<br>Perimeter<br>mm | Vidljiva<br>površina<br>Sup. in<br>Vista<br>Exposed<br>surface<br>mm | Jx<br>cm <sup>4</sup> | Wx<br>cm <sup>3</sup> | Jy<br>cm <sup>4</sup> | Wy<br>cm <sup>3</sup> |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| PR50569               |                                         | 0.330                            | 176.49                                    | 48.88                                                                |                       |                       |                       |                       |
| PR50570               |                                         | 0.354                            | 198.16                                    | 55.1                                                                 |                       |                       |                       |                       |
| PR50571               |                                        | 0.341                            | 192.49                                    | 51.88                                                                |                       |                       |                       |                       |
| PR50572               |                                       | 0.362                            | 202.16                                    | 57.1                                                                 |                       |                       |                       |                       |
| PR50573               |                                       | 0.350                            | 196.49                                    | 53.88                                                                |                       |                       |                       |                       |
| PR50574               |                                       | 0.211                            | 104.50                                    | 26.60                                                                |                       |                       |                       |                       |
| PR50576               |                                       | 0.218                            | 103.56                                    | 27.10                                                                |                       |                       |                       |                       |
|                       |                                                                                                                          |                                  |                                           |                                                                      |                       |                       |                       |                       |


# OKVIR NA ZIDU



PS 15063 0.874 Kg/m




PS 15020 1.118 Kg/m





PS 15117 1.248 Kg/m

# POSEBNI OKVIRI NA ZIDU





PS15071 0.778 Kg/m

# OJAČANI PROFILI




# VODORAVNICE I PARAPETI






## VODORAVNICE I PARAPETI




PS15035 2.216 Kg/m






PS15036 2.281 Kg/m

# PODPARAPET




PS15065 0.439 Kg/m


# KRILA S UNUTARNJIM OTVARANJEM




# UNUTARNJE OTVARANJE - POBOLJŠANA IZVEDBA



# VRATA S VANJSKIM ILI UNUTARNJIM OTVARANJEM




PS15066 1.209 Kg/m




PS15067 0.292 Kg/m

# UNUTARNJA VRATA






PS15072 1.412 Kg/m




PS15098 0.605 Kg/m

# UNUTARNJA VRATA




PS12593 0.292 Kg/m

# PROFIL ZA FIKSNU LAMELU






# KRILA S VANJSKIM OTVARANJEM




PS15039 1.469 Kg/m

# PROFIL PROMJENE SMJERA




PS15064 0.972 Kg/m

# OKVIR NA ZIDU




PS15603 0.178 Kg/m






PS15601 0.271 Kg/m

# SPOJ POD KUTOM OD 90°




## DODATNI PROFILI




# PROFILI LAJSNE


PR50562 0.298 Kg/m




PR50564 0.306 Kg/m




PR50566 0.322 Kg/m




PR50568 0.342 Kg/m




PR50570 0.354 Kg/m




PR50572 0.362 Kg/m




PR50563 0.287 Kg/m




PR50565 0.294 Kg/m




PR50567 0.301 Kg/m




PR50569 0.330 Kg/m





PR50571 0.341 Kg/m



PR50573 0.350 Kg/m



# PROFILI LAJSNE



# PROFILI LAJSNE

PR50562 0.298 Kg/m

PR50564 0.306 Kg/m

PR50566 0.322 Kg/m

PR50568 0.342 Kg/m

PR50570 0.354 Kg/m

PR50572 0.362 Kg/m

PR50563 0.287 Kg/m

PR50565 0.294 Kg/m

PR50567 0.301 Kg/m



PR50569 0.330 Kg/m

PR50571 0.341 Kg/m




PR50573 0.350 Kg/m






# PROFILI LAJSNE






# TIPIČNI PRESJECI






# TIPIČNI PRESJECI






# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI



# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI









# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI







# TIPIČNI PRESJECI



# TIPIČNI PRESJECI




TIPIČNI PRESJECI









# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI



# TIPIČNI PRESJECI




# TIPIČNI PRESJECI









# TIPIČNI PRESJECI




# TIPIČNI PRESJECI






# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI





# TIPIČNI PRESJECI



# TIPIČNI PRESJECI




# TIPIČNI PRESJECI








## TIPIČNI PRESJECI





## Presjek s ispunom PS14718





# Presjek s ispunom PS20002






# TIPIČNI PRESJECI



# TIPIČNI PRESJECI




# TIPIČNI PRESJECI



# LISTE REZANJA-PROZOR MALI OKVIR


Jednokrilni prozor - Unutarnje otvaranje



TAV. D01


TAV. D02

Dvokrilni prozor - Unutarnje otvaranje




TAV. D03

Trokrlni prozor - Unutarnje otvaranje




TAV. D04

Jednokrilni prozor - Vanjsko otvaranje




TAV. D05

Dvokrilni prozor - Vanjsko otvaranje



TAV. D06








Dvokrilni prozor - Unutarnje otvaranje



TAV. D08

TAV. D07

# REZNE LISTE - Jednokrilni prozor unutarnje otvaranje




| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM | REZANJE                                                                           | KOD    | OKOVI                          | BR. KOM | NOTE |
|----------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|---------|------|
| PS 15063 | OKOMICA OKVIRA            | 2       |  | G 201  | KUTNIK OKVIRA/KRILA            | 8       |      |
| PS 15063 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1       |  | G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA        | 4       |      |
| PS 15063 | DONJA VODORAVNICA OKVIRA  | 1       |  | PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA OKVIRA/KRILA | 8       |      |
| PS 15017 | OKOMICA KRILA             | 2       |  | PRA 50 | DISTANCER REGULATORA           | 5       |      |
| PS 15017 | VODORAVNICA KRILA         | 2       |  | PRA 52 | REGULATOR                      | 5       |      |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1       |  | PRA 73 | KUTNIK ZAOBLJENE LAJSNE        | 4       |      |
| -        | OKOMITA LAJSNA            | 2       |  | -      | ODVOD KONDENSA                 | 2       |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA          | 2       |  |        |                                |         |      |

| KOD   | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE    |
|-------|------------------------|---------|---------|
| Z106  | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 8       | 4L + 4H |
| PRG - | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 2       | 2L + 2H |
| PRG - | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 2       | 2L + 2H |









| GORNJA STAKLA     |   | PR22 DONJA STAKLA |  |
|-------------------|---|-------------------|--|
| (L-153) x (H-153) | 1 |                   |  |



# REZNE LISTE - Jednokrilni prozor unutarnje otvaranje



## REZNE LISTE - Dvokrilni prozor unutarnje otvaranje



| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM | REZANJE                                                                            |
|----------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PS 15063 | OKOMICA OKVIRA            | 2       |   |
| PS 15063 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1       |   |
| PS 15063 | DONJA VODORAVNICA OKVIRA  | 1       |   |
| PS 15017 | OKOMICA KRILA             | 4       |   |
| PS 15017 | VODORAVNICA KRILA         | 4       |   |
| PS 15075 | CENTRALNI "T" PROFIL      | 1       |   |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1       |   |
| -        | OKOMITA LAJSNA            | 4       |   |
| -        | VODORAVNA LAJSNA          | 4       |  |

| KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|--------|-------------------------|---------|------|
| G 201  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 12      |      |
| G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 8       |      |
| PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 8       |      |
| PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PRA 73 | KUTNIK ZAOKLJENE LAJSNE | 8       |      |
| -      | ODVOD KONDENSA          | 2       |      |
|        |                         |         |      |









| KOD    | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE    |
|--------|------------------------|---------|---------|
| Z 106  | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 11      | 4L + 7H |
| GT 502 | ČEP CENTRALNOG PROFILA | 1       | -       |
| PRG -  | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 6       | 2L + 4H |
| PRG -  | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 6       | 2L + 4H |

| GORNJA STAKLA         |   | DONJA STAKLA |  |
|-----------------------|---|--------------|--|
| (L/2-132.5) + (H-153) |   | PR24         |  |
|                       | 2 |              |  |

## REZNE LISTE - Dvokrilni prozor unutaranje




# REZNE LISTE - Trokrilni prozor unutarnje otvaranje

| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM | REZANJE                                                                            | KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|----------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|------|
| PS 15063 | OKOMICA OKVIRA            | 2       |   | G 201  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 16      |      |
| PS 15063 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1       |   | G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 12      |      |
| PS 15063 | DONJA VODORAVNICA OKVIRA  | 1       |   | PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 12      |      |
| PS 15017 | OKOMICA KRILA             | 6       |   | PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PS 15017 | VODORAVNICA KRILA         | 6       |   | PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PS 15075 | CENTRALNI "T" PROFIL      | 2       |   | PRA 73 | KUTNIK ZAOBLJENE LAJSNE | 12      |      |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1       |   | -      | ODVOD KONDENSA          | 2       |      |
| -        | OKOMITA LAJSNA            | 6       |   |        |                         |         |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA          | 6       |  |        |                         |         |      |











| KOD    | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE     |
|--------|------------------------|---------|----------|
| Z 106  | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 14      | 4L + 10H |
| GT 502 | ČEP CENTRALNOG PROFILA | 2       | -        |
| PRG -  | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 8       | 2L + 6H  |
| PRG -  | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 8       | 2L + 6H  |

| GORNJA STAKLA         |   | DONJA STAKLA |  |
|-----------------------|---|--------------|--|
| (L/3-125.7) + (H-153) |   | PR26         |  |
|                       | 3 |              |  |

## REZNE LISTE - Trokrilni prozor unutarnje otvaranje






# REZNE LISTE - Dvokrilni prozor unutarnje otvaranje

| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM | REZANJE                                                                             | KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|----------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|------|
| PS 15063 | OKOMICA OKVIRA            | 2       |    | G 201  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 8       |      |
| PS 15063 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1       |    | G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| PS 15063 | DONJA VODORAVNICA OKVIRA  | 1       |    | PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| PS 15017 | OKOMICA KRILA             | 2       |    | PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PS 15017 | VODORAVNICA KRILA         | 2       |    | PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PS 15037 | CENTRALNI "T" PROFIL      | 1       |    | PRA 73 | KUTNIK ZAOBLJENE LAJSNE | 8       |      |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1       |    | -      | ODVOD KONDENSA          | 2       |      |
| -        | OKOMITA LAJSNA KRILA      | 2       |    |        |                         |         |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA KRILA    | 2       |   |        |                         |         |      |
| -        | OKOMITA LAJSNA FIKSNO     | 2       |  |        |                         |         |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA FIKSNO   | 2       |  |        |                         |         |      |

| KOD   | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE     |
|-------|------------------------|---------|----------|
| Z 106 | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 8       | 4Lo + 4H |
| G 123 | VEZNIK "T" PROFILA     | 4       | -        |
| PRG - | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 6       | 2L + 4H  |
| PRG - | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 6       | 2L + 4H  |


| STAKLO OTVARAJUĆE    |   | STAKLO FIKSNO<br>PR28 |   |
|----------------------|---|-----------------------|---|
| (Lo-146.5) + (H-153) | 1 | (Lf-65.5) x (H-72)    | 1 |

# REZNE LISTE - Dvokrilni prozor unutarnje otvaranje



## LISTE REZANJA-PROZOR VELIKI OKVIR


Jednokrilni prozor - Unutarnje otvaranje



TAV. D01


TAV. D02

Dvokrilni prozor - Unutarnje otvaranje




TAV. D03

Trokrilni prozor - Unutarnje otvaranje




TAV. D04

Jednokrilni prozor - Vanjsko otvaranje




TAV. D05

Dvokrilni prozor - Vanjsko otvaranje



TAV. D06

Dvokrilni prozor - Unutarnje otvaranje










TAV. D08

TAV. D07






# REZNE LISTE - Jednokrilni prozor unutarnje otvaranje

| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM | REZANJE                                                                           | KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|----------|---------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|------|
| PS 15020 | OKOMICA OKVIRA            | 2       |  | G 201  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 4       |      |
| PS 15020 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1       |  | G 202  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 4       |      |
| PS 15020 | DONJA VODORAVNICA OKVIRA  | 1       |  | G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| PS 15017 | OKOMICA KRILA             | 2       |  | PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| PS 15017 | VODORAVNICA KRILA         | 2       |  | PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1       |  | PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| -        | OKOMITA LAJSNA            | 2       |  | PRA 73 | KUTNIK ZAOKLJENE LAJSNE | 4       |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA          | 2       |  |        | ODVOD KONDENZA          | 2       |      |









| KOD   | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE    |
|-------|------------------------|---------|---------|
| Z106  | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 8       | 4L + 4H |
| PRG - | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 2       | 2L + 2H |
| PRG - | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 2       | 2L + 2H |

| GORNJA STAKLA     |   | DONJA STAKLA |  |
|-------------------|---|--------------|--|
| (L-194) x (H-194) | 1 |              |  |

# REZNE LISTE - Jednokrilni prozor unutarnje otvaranje




# REZNE LISTE - Dvokrilni prozor unutarnje otvaranje

| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM | REZANJE                                                                            | KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|----------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|------|
| PS 15020 | OKOMICA OKVIRA            | 2       |   | G 201  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 8       |      |
| PS 15020 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1       |   | G 202  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 4       |      |
| PS 15020 | DONJA VODORAVNICA OKVIRA  | 1       |   | G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 8       |      |
| PS 15017 | OKOMICA KRILA             | 4       |   | PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 8       |      |
| PS 15017 | VODORAVNICA KRILA         | 4       |   | PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PS 15075 | CENTRALNI "T" PROFIL      | 1       |   | PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1       |   | PRA 73 | KUTNIK ZAOKLJENE LAJSNE | 8       |      |
| -        | OKOMITA LAJSNA            | 4       |   |        | ODVOD KONDENSA          | 2       |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA          | 4       |  |        |                         |         |      |









| KOD    | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE    |
|--------|------------------------|---------|---------|
| Z 106  | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 11      | 4L + 7H |
| GT 502 | ČEP CENTRALNOG PROFILA | 1       | -       |
| PRG -  | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 6       | 2L + 4H |
| PRG -  | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 6       | 2L + 4H |

| GORNJA STAKLA       |   | DONJA STAKLA |  |
|---------------------|---|--------------|--|
| (L/2-153) + (H-194) | 2 |              |  |

# REZNE LISTE - Dvokrilni prozor unutarnje otvaranje




# REZNE LISTE - Trokrilni prozor unutarnje otvaranje

| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM | REZANJE                                                                            | KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|----------|---------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|------|
| PS 15020 | OKOMICA OKVIRA            | 2       |   | G 201  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 12      |      |
| PS 15020 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1       |   | G 202  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 4       |      |
| PS 15020 | DONJA VODORAVNICA OKVIRA  | 1       |   | G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 12      |      |
| PS 15017 | OKOMICA KRILA             | 6       |   | PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 12      |      |
| PS 15017 | VODORAVNICA KRILA         | 6       |   | PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PS 15075 | CENTRALNI "T" PROFIL      | 2       |   | PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1       |   | PRA 73 | KUTNIK ZAOKLJENE LAJSNE | 12      |      |
| -        | OKOMITA LAJSNA            | 6       |   | -      | ODVOD KONDENSA          | 2       |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA          | 6       |  |        |                         |         |      |











| KOD    | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE     |
|--------|------------------------|---------|----------|
| Z 106  | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 14      | 4L + 10H |
| GT 502 | ČEP CENTRALNOG PROFILA | 2       | -        |
| PRG -  | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 8       | 2L + 6H  |
| PRG -  | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 8       | 2L + 6H  |

| GORNJA STAKLA         |   | DONJA STAKLA |  |
|-----------------------|---|--------------|--|
| (L/3-139.3) + (H-194) | 3 |              |  |

## REZNE LISTE - Trokrilni prozor unutarne otvaranje




**REZNE LISTE - Dvokrilni prozor unutarnje otvaranje**

| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM | REZANJE                                                                             | KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|----------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|------|
| PS 15020 | OKOMICA OKVIRA            | 2       |    | G 201  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 4       |      |
| PS 15020 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1       |    | G 202  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 4       |      |
| PS 15020 | DONJA VODORAVNICA OKVIRA  | 1       |    | G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| PS 15017 | OKOMICA KRILA             | 2       |    | PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| PS 15017 | VODORAVNICA KRILA         | 2       |    | PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PS 15037 | CENTRALNI "T" PROFIL      | 1       |    | PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1       |    | PRA 73 | KUTNIK ZAOKLJENE LAJSNE | 8       |      |
| -        | OKOMITA LAJSNA KRILA      | 2       |    | -      | ODVOD KONDENZA          | 2       |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA KRILA    | 2       |   |        |                         |         |      |
| -        | OKOMITA LAJSNA FIKSNO     | 2       |  |        |                         |         |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA FIKSNO   | 2       |  |        |                         |         |      |

| KOD   | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE     |
|-------|------------------------|---------|----------|
| Z 106 | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 8       | 4Lo + 4H |
| G 123 | VEZNIK "T" PROFILA     | 4       | -        |
| PRG - | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 6       | 2L + 4H  |
| PRG - | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 6       | 2L + 4H  |

| STAKLO OTVARAJUĆE  |   | STAKLO FIKSNO     |   |
|--------------------|---|-------------------|---|
| (Lo-167) + (H-194) | 1 | (Lf-86) x (H-113) | 1 |


# REZNE LISTE - Dvokrilni prozor unutarnje otvaranje






# LISTE REZANJA - Vrata

Jednokrilna balkonska vrata - Unutarnje otvaranje




TAV. PF01

Dvokrilna balkonska vrata - Unutarnje otvaranje




TAV. PF02

Jednokrilna balkonska vrata - Unutarnje otvaranje




TAV. PF03

Dvokrilna balkonska vrata - Unutarnje otvaranje




TAV. PF04

Jednokrilna vrata sa fiksnim dijelom - Unutarnje otvaranje




TAV. PF05

Jednokrilna vrata sa ventusom - Unutarnje otvaranje




TAV. PF06

Jednokrilna vrata - Unutarnje otvaranje



TAV. PF07


Dvokrilna vrata - Unutarnje otvaranje



TAV. PF08


# LISTE REZANJA - Vrata

Jednokrilna vrata - Unutarnje otvaranje




TAV. PF09

Dvokrilna vrata - Unutarnje otvaranje




TAV. PF10

Jednokrilna vrata - Vanjsko otvaranje




TAV. PF11

Dvokrilna vrata - Vanjsko otvaranje












TAV. PF12

Jednokrilna vrata sa gornjim i bocnim fiksnim dijelom



TAV. PF13

# REZNE LISTE - Jednokrilni vrata unutarnje otvaranje




| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM | REZANJE                                                                             |
|----------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PS 15020 | OKOMICA OKVIRA            | 2       |    |
| PS 15020 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1       |    |
| PS 15020 | DONJA VODORAVNICA OKVIRA  | 1       |    |
| PS 15018 | OKOMICA KRILA             | 2       |    |
| PS 15018 | VODORAVNICA KRILA         | 2       |    |
| PS 15037 | VODORAVNICA "T"           | 1       |    |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1       |    |
| -        | GORNJA OKOMITA LAJSNA     | 2       |    |
| -        | VODORAVNA LAJSNA          | 4       |   |
| -        | DONJA OKOMITA LAJSNA      | 2       |  |

| KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|--------|-------------------------|---------|------|
| G 202  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 8       |      |
| G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PRA 73 | KUTNIK ZAOKLJENE LAJSNE | 8       |      |
|        | ODVOD KONDENSA          | 2       |      |











| KOD   | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE    |
|-------|------------------------|---------|---------|
| Z 106 | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 8       | 4L + 4H |
| G 123 | VEZNIK "T" PROFILA     | 4       | -       |
| PRG - | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 6       | 4L + 2H |
| PRG - | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 6       | 4L + 2H |

| GORNJA STAKLA      |   | DONJA STAKLA       |   |
|--------------------|---|--------------------|---|
| (Hg-147) x (L-235) | 1 | (Hd-147) x (L-235) | 1 |

# REZNE LISTE - Jednokrilna vrata unutarnje otvaranje




**REZNE LISTE - Dvokrilna vrata unutarnje otvaranje**

| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM | REZANJE                                                                             | KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|----------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|------|
| PS 15020 | OKOMICA OKVIRA            | 2       |    | G 202  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 12      |      |
| PS 15020 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1       |    | G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 8       |      |
| PS 15020 | DONJA VODORAVNICA OKVIRA  | 1       |    | PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 8       |      |
| PS 15018 | OKOMICA KRILA             | 4       |    | PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PS 15018 | VODORAVNICA KRILA         | 4       |    | PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PS 15075 | CENTRALNI PROFIL (ŠTULP)  | 1       |    | PRA 73 | KUTNIK ZAOKLJENE LAJSNE | 8       |      |
| PS 15037 | VODORAVNICA "T"           | 2       |    |        | ODVOD KONDENSA          | 2       |      |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1       |    |        |                         |         |      |
| -        | GORNJA OKOMITA LAJSNA     | 4       |   |        |                         |         |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA          | 8       |  |        |                         |         |      |
| -        | DONJA OKOMITA LAJSNA      | 4       |  |        |                         |         |      |










| KOD    | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE    |
|--------|------------------------|---------|---------|
| Z 106  | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 11      | 4L + 7H |
| GT 502 | ČEP CENTRALNOG PROFILA | 1       | -       |
| G 123  | VEZNIK "T" PROFILA     | 8       | -       |
| PRG -  | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 8       | 4L + 4H |
| PRG -  | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 8       | 4L + 4H |

| GORNJA ISPUNA        |   | DONJA ISPUNA         |   |
|----------------------|---|----------------------|---|
| (L/2-194) x (Hg-147) | 2 | (L/2-194) x (Hd-147) | 2 |

## REZNE LISTE - Dvokrilna vrata unutarnje otvaranje






# REZNE LISTE - Jednokrilni vrata unutarnje otvaranje

| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM | REZANJE                                                                             | KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|----------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|------|
| PS 15020 | OKOMICA OKVIRA            | 2       |    | G 202  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 8       |      |
| PS 15020 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1       |    | G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| PS 15020 | DONJA VODORAVNICA OKVIRA  | 1       |    | PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| PS 15018 | OKOMICA KRILA             | 2       |    | PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PS 15018 | VODORAVNICA KRILA         | 2       |    | PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PS 15035 | VODORAVNICA "T"           | 1       |    | PRA 73 | KUTNIK ZAOKLJENE LAJSNE | 8       |      |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1       |    |        | ODVOD KONDENSA          | 2       |      |
| -        | GORNJA OKOMITA LAJSNA     | 2       |    |        |                         |         |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA          | 4       |   |        |                         |         |      |
| -        | DONJA OKOMITA LAJSNA      | 2       |  |        |                         |         |      |

| KOD   | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE    |
|-------|------------------------|---------|---------|
| Z 106 | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 8       | 4L + 4H |
| G 123 | VEZNIK "T" PROFILA     | 4       | -       |
| PRG - | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 6       | 4L + 2H |
| PRG - | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 6       | 4L + 2H |











| GORNJA STAKLA        |   | DONJA STAKLA         |   |
|----------------------|---|----------------------|---|
| (Hg-182.5) x (L-235) | 1 | (Hd-182.5) x (L-235) | 1 |

# REZNE LISTE - Jednokrilni vrata unutarnje otvaranje






# REZNE LISTE - Dvokrilna vrata unutarnje otvaranje

| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM | REZANJE                                                                             | KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|----------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|------|
| PS 15020 | OKOMICA OKVIRA            | 2       |    | G 202  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 12      |      |
| PS 15020 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1       |    | G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 8       |      |
| PS 15020 | DONJA VODORAVNICA OKVIRA  | 1       |    | PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 8       |      |
| PS 15018 | OKOMICA KRILA             | 4       |    | PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PS 15018 | VODORAVNICA KRILA         | 4       |    | PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PS 15075 | CENTRALNI PROFIL (ŠTULP)  | 1       |    | PRA 73 | KUTNIK ZAOKLJENE LAJSNE | 8       |      |
| PS 15035 | VODORAVNICA "T"           | 2       |    |        | ODVOD KONDENSA          | 2       |      |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1       |    |        |                         |         |      |
| -        | GORNJA OKOMITA LAJSNA     | 4       |   |        |                         |         |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA          | 8       |  |        |                         |         |      |
| -        | DONJA OKOMITA LAJSNA      | 4       |  |        |                         |         |      |








| KOD    | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE    |
|--------|------------------------|---------|---------|
| Z 106  | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 11      | 4L + 7H |
| GT 502 | ČEP CENTRALNOG PROFILA | 1       | -       |
| G 123  | VEZNIK "T" PROFILA     | 8       | -       |
| PRG -  | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 8       | 4L + 4H |
| PRG -  | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 8       | 4L + 4H |

| GORNJA ISPUNA          |   | DONJA ISPUNA           |   |
|------------------------|---|------------------------|---|
| (L/2-194) x (Hg-182.5) | 2 | (L/2-194) x (Hd-182.5) | 2 |

## REZNE LISTE - Dvokrilna vrata unutarnje otvaranje






**REZNE LISTE - Jednokrilna vrata unutarnje otvaranje**

| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM  | REZANJE                                                                           | KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|----------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|------|
| PS 15020 | OKOMICA OKVIRA            | 1L<br>1D |  | G 202  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 4       |      |
| PS 15020 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1        |  | G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 2       |      |
| PS 15018 | OKOMICA KRILA             | 1L<br>1D |  | PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 2       |      |
| PS 15018 | VODORAVNICA KRILA         | 1        |  | PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PS 15036 | PARAPET                   | 1        |  | PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1        |  | PRA 73 | KUTNIK ZAOBLJENE LAJSNE | 4       |      |
| -        | OKOMITA LAJSNA            | 2        |  |        | ODVOD KONDENSA          | 2       |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA          | 2        |  | G 123  | VEZNIK PREČKE           | 4       |      |










| KOD   | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE    |
|-------|------------------------|---------|---------|
| Z 106 | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 6       | 2L + 4H |
| PRG - | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 4       | 2L + 2H |
| PRG - | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 4       | 2L + 2H |

| ISPUNA GORNJA       |   | ISPUNA DONJA |  |
|---------------------|---|--------------|--|
| (L-235) x (H-268.5) | 1 |              |  |

# REZNE LISTE - Jednokrilna vrata unutarnje otvaranje



**REZNE LISTE - Dvokrilna vrata unutarnje otvaranje**



| KOD      | PROFIL                    | BR. KOM  | REZANJE                                                                            |
|----------|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PS 15020 | OKOMICA OKVIRA            | 1L<br>1D |   |
| PS 15020 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA | 1        |   |
| PS 15018 | OKOMICA KRILA             | 2L<br>2D |   |
| PS 15018 | VODORAVNICA KRILA         | 2        |   |
| PS 15075 | CENTRALNI PROFIL (ŠTULP)  | 1        |   |
| PS 15036 | PARAPET                   | 2        |   |
| PR 50550 | POTISNA LETVA             | 1        |   |
| -        | OKOMITA LAJSNA            | 4        |   |
| -        | VODORAVNA LAJSNA          | 4        |  |

| KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|--------|-------------------------|---------|------|
| G 202  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 6       |      |
| G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| G 123  | VEZNIK PREČKE           | 8       |      |
| PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PRA 73 | KUTNIK ZAOKLJENE LAJSNE | 4       |      |
|        | ODVOD KONDENSA          | 2       |      |











| KOD    | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE    |
|--------|------------------------|---------|---------|
| Z 106  | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 9       | 2L + 7H |
| GT 502 | ČEP CENTRALNOG PROFILA | 1       | -       |
| PRG -  | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 6       | 2L + 4H |
| PRG -  | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 6       | 2L + 4H |

| ISPUNA                |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| (L/2-194) x (H-268.5) | 2 |  |  |

## H




**REZNE LISTE - Jednokrilna vrata unutarnje otvaranje**

| KOD      | PROFIL                         | BR. KOM  | REZANJE                                                                             | KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|----------|--------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|---------|------|
| PS 15072 | OKOMICA OKVIRA                 | 1L<br>1D |    | G 201  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 4       |      |
| PS 15073 | OKOMICA PROŠIRIVAČA OKVIRA     | 1L<br>1D |    | G 202  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 2       |      |
| PS 15072 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA      | 1        |    | G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 2       |      |
| PS 15073 | VODORAVNICA PROŠIRIVAČA OKVIRA | 1        |    | PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 2       |      |
| PS 15018 | OKOMICA KRILA                  | 2        |    | PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PS 15018 | VODORAVNICA KRILA              | 1        |    | PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PS 15036 | PARAPET                        | 1        |    | PRA 73 | KUTNIK ZAOKLJENE LAJSNE | 4       |      |
| PR 50550 | POTISNA LETVA                  | 1        |    | G 123  | VEZNIK PREČKE           | 4       |      |
| -        | OKOMITA LAJSNA                 | 2        |    |        |                         |         |      |
| -        | VODORAVNA LAJSNA               | 2        |  |        |                         |         |      |

| KOD   | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE    |
|-------|------------------------|---------|---------|
| Z 106 | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 3       | 1L + 2H |
| Z 115 | VANJSKA BRTVA KRILA    | 3       | 1L + 2H |
| PRG - | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 4       | 2L + 2H |
| PRG - | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 4       | 2L + 2H |












|                     |   |  |  |
|---------------------|---|--|--|
| ISPUNA              |   |  |  |
| (L-173) x (H-237.5) | 1 |  |  |

# REZNE LISTE - Jednokrilna vrata unutarnje otvaranje





**REZNE LISTE - Dvokrilna vrata unutarnje otvaranje**


| KOD      | PROFIL                         | BR. KOM  | REZANJE                                                                                     |
|----------|--------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS 15072 | OKOMICA OKVIRA                 | 1L<br>1D |  H+42      |
| PS 15073 | OKOMICA PROŠIRIVAČA OKVIRA     | 1L<br>1D |  H+42      |
| PS 15072 | GORNJA VODORAVNICA OKVIRA      | 1        |  L+84      |
| PS 15073 | VODORAVNICA PROŠIRIVAČA OKVIRA | 1        |  L+84      |
| PS 15018 | OKOMICA KRILA                  | 4        |  H-18.5    |
| PS 15018 | VODORAVNICA KRILA              | 2        |  L/2-15    |
| PS 15075 | CENTRALNI PROFIL (ŠTULP)       | 1        |  H-51.5    |
| PS 15036 | PARAPET                        | 2        |  L/2-139   |
| PR 50550 | POTISNA LETVA                  | 1        |            |
| -        | OKOMITA LAJSNA                 | 4        |  H-267.5 |
| -        | VODORAVNA LAJSNA               | 4        |  L/2-149 |

| KOD    | OKOVI                   | BR. KOM | NOTE |
|--------|-------------------------|---------|------|
| G 201  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 4       |      |
| G 202  | KUTNIK OKVIRA/KRILA     | 4       |      |
| G 398  | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| PRA 14 | KUTNIK PORAVNANJA KRILA | 4       |      |
| G 123  | VEZNIK                  | 8       |      |
| PRA 50 | DISTANCER REGULATORA    | 5       |      |
| PRA 52 | REGULATOR               | 5       |      |
| PRA 73 | KUTNIK ZAOKLJENE LAJSNE | 4       |      |
| G 123  | VEZNIK PREČKE           | 8       |      |


| KOD    | BRTVE/ČEPOVI           | BR. KOM | NOTE    |
|--------|------------------------|---------|---------|
| Z 106  | UNUTARNJA BRTVA KRILA  | 6       | 1L + 5H |
| Z 115  | VANJSKA BRTVA KRILA    | 3       | 1L + 2H |
| GT 502 | ČEP CENTRALNOG PROFILA | 1       | -       |
| PRG -  | VANJSKA BRTVA STAKLA   | 6       | 2L + 4H |
| PRG -  | UNUTARNJA BRTVA STAKLA | 6       | 2L + 4H |

|                       |   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| ISPUNA                |   |  |  |
| (L/2-163) x (H-237.5) | 2 |  |  |





## REZNE LISTE - Dvokrilna vrata unutarnje otvaranje







## OBRADE NA PROFILIMA OKVIRA





## Obrada na profilu PS15063 za montiranje kutnika G201






## Obrada na profilu PS15020 za montiranje kutnika G202





## Obrada na profilu PS15072 za montiranje kutnika G201



## Obrada na profilu PS15073 za montiranje kutnika G201








## Obrada na profilu PS15074 za montiranje kutnika G201












# Obrada na profilima za odvod kondenza







# Obrada na profilima za odvod kondenza




# Obrada na profilima okvira za montiranje prečki i parapeta







# Obrada na profilima okvira za montiranje prečki i parapeta







## OBRADE NA PROFILIMA KRILA







## Obrada na profilu PS15017 za montiranje kutnika G201



## Obrada na profilu PS15018 za montiranje kutnika G202







## Obrada na profilu PS15065 za montiranje kutnika G202








Obrada na profilu PS15039 za montiranje kutnika G202






## Obrada na profilima krila za montiranje ručke





## Obrada na profilu PR50550 (klizač)





## Obrada na profilu krila za montiranje klizača (PR50550)




# Obrada na profilu krila za montiranje prečki





# Obrada na profilu krila za montiranje prečki i parapeta



## OBRADE NA PROFILIMA PREČKI





## Obrada na profilu prečke PS15019









# Obrada na profilu prečke PS15037







## Obrada na profilu prečke PS15035





# Obrada na profilu prečke PS15036






# Obrada na profilu prečke za spajanje kutnikom G123





# Obrada na profilu prečke za spajanje kutnikom G123





## Brtve i plastike

| Code<br>Kod | Section<br>Presjek                                                                  | Description<br>Opis                                   | Box Quantity<br>Količina/pak. |     |       |        |        | Material<br>Materijal |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------|--------|--------|-----------------------|--|--|
| UP2         |    | UNUTARNJA EPDM<br>BRTVA ZA<br>STAKLO, 2 mm            | 180                           |     |       |        |        | EPDM                  |  |  |
|             |                                                                                     |                                                       |                               | E50 | E50tt | PR65tt | PE85tt | PK150tt               |  |  |
| PRG621      |    | UNUTARNJA EPDM<br>BRTVA ZA<br>STAKLO, 2-3 mm          | 160                           |     |       |        |        | EPDM                  |  |  |
|             |                                                                                     |                                                       |                               | E50 | E50tt | PR65tt | PE85tt | PK150tt               |  |  |
| UP4         |   | UNUTARNJA BRTVA<br>ZA STAKLO 4mm                      | ???                           |     |       |        |        | EPDM                  |  |  |
|             |                                                                                     |                                                       |                               | E50 | E50tt | PR65tt | PE85tt | PK150tt               |  |  |
| PRG14       |  | UNUTARNJA EPDM<br>BRTVA ZA STAKLO,<br>4-5 mm          | 120                           |     |       |        |        | EPDM                  |  |  |
|             |                                                                                     |                                                       |                               | E50 | E50tt | PR65tt | PE85tt | PK150tt               |  |  |
| PRG705      |  | UNUTARNJA EPDM<br>BRTVA S PEROM ZA<br>STAKLO, 4-5 mm  | 150                           |     |       |        |        | EPDM                  |  |  |
|             |                                                                                     |                                                       |                               | E50 | E50tt | PR65tt | PE85tt | PK150tt               |  |  |
| PRG17       |  | UNUTARNJA EPDM<br>BRTVA ZA<br>STAKLO, 6-7 mm          | 80                            |     |       |        |        | EPDM                  |  |  |
|             |                                                                                     |                                                       |                               | E50 | E50tt | PR65tt | PE85tt | PK150tt               |  |  |
| PRG602      |  | VANJSKA<br>KOEKSTRUDIRANA BRTVA<br>ZA STAKLO,<br>2 mm | 350                           |     |       |        |        | EPDM +<br>ESPANSO     |  |  |
|             |                                                                                     |                                                       |                               | E50 | E50tt | PR65tt | PE85tt | PK150tt               |  |  |
| PRG603      |  | VANJSKA<br>KOEKSTRUDIRANA GUMA<br>ZA STAKLO,<br>3 mm  | 250                           |     |       |        |        | EPDM +<br>ESPANSO     |  |  |
|             |                                                                                     |                                                       |                               | E50 | E50tt | PR65tt | PE85tt | PK150tt               |  |  |

## Brtve i plastike








| Code<br>Kod     | Section<br>Presjek                                                                  | Description<br>Opis                                           | Box Quantity<br>Količina/pak. |     |       | Material<br>Materijal |        |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|-------|-----------------------|--------|---------|
| PRG604          |    | VANJSKA<br>KOEKSTRUDIRANA BRTVA<br>ZA STAKLO,<br>3 mm         | 200                           |     |       | EPDM +<br>ESPANSO     |        |         |
|                 |                                                                                     |                                                               |                               | E50 | E50tt | PR65tt                | PE85tt | PK150tt |
| PRG610          |    | VANJSKA<br>KOEKSTRUDIRANA<br>BRTVA S PEROM ZA<br>STAKLO, 3 mm | 100                           |     |       | EPDM +<br>ESPANSO     |        |         |
|                 |                                                                                     |                                                               |                               | E50 | E50tt | PR65tt                | PE85tt | PK150tt |
| PRG104          |    | VANJSKA<br>KOEKSTRUDIRANA<br>BRTVA ZA<br>STAKLO, 5 mm         |                               |     |       | EPDM +<br>ESPANSO     |        |         |
|                 |                                                                                     |                                                               |                               | E50 | E50tt | PR65tt                | PE85tt | PK150tt |
| PRG616          |  | VANJSKA BRTVA<br>ZA STAKLO<br>2-3mm                           | ???                           |     |       | EPDM                  |        |         |
|                 |                                                                                     |                                                               |                               | E50 | E50tt | PR65tt                | PE85tt | PK150tt |
| PRG617          |  | VANJSKA EPDM<br>BRTVA ZA STAKLO,<br>3-4 mm                    | ???                           |     |       | EPDM                  |        |         |
|                 |                                                                                     |                                                               |                               | E50 | E50tt | PR65tt                | PE85tt | PK150tt |
| PRG618          |  | VANJSKA EPDM<br>BRTVA ZA STAKLO,<br>4-5 mm                    | 150                           |     |       | EPDM                  |        |         |
|                 |                                                                                     |                                                               |                               | E50 | E50tt | PR65tt                | PE85tt | PK150tt |
| PRG620          |  | VANJSKA EPDM<br>BRTVA SA USNAMA ZA<br>STAKLO, 5 mm            | 150                           |     |       | EPDM                  |        |         |
|                 |                                                                                     |                                                               |                               | E50 | E50tt | PR65tt                | PE85tt | PK150tt |
| PRG05-PR-<br>CO |  | UDARNA<br>KOEKSTRUDIRANA BRTVA                                | 240                           |     |       | EPDM +<br>ESPANSO     |        |         |
|                 |                                                                                     |                                                               |                               | E50 | E50tt | PR65tt                | PE85tt |         |

## Brtve i plastike

| Code<br>Kod | Section<br>Presjek                                                                  | Description<br>Opis               | Box Quantity<br>Količina/pak. |       |        |        |        | Material<br>Materijal |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------------------|--|--|
| PRG05-PR    |    | UDARNA EPDM<br>BRTVA              | 200                           |       |        |        |        | EPDM                  |  |  |
|             |                                                                                     |                                   | E50                           | E50tt | PR65tt | PE85tt |        |                       |  |  |
| 24.049.050  |    | Četkica praga PE85tt              |                               |       |        |        |        | -                     |  |  |
|             |                                                                                     |                                   | E50                           |       |        | PE85tt |        |                       |  |  |
| 10004       |    | Nosač četkice<br>10005            |                               |       |        |        |        |                       |  |  |
|             |                                                                                     |                                   | E50                           |       |        |        |        |                       |  |  |
| 10005       |  | Četkica parapeta<br>10005         |                               |       |        |        |        |                       |  |  |
|             |                                                                                     |                                   | E50                           |       |        |        |        |                       |  |  |
| 2328        |  | PVC čep<br>kondenza               |                               |       |        |        |        | PVC                   |  |  |
|             |                                                                                     |                                   | E50                           | E50tt | PR65tt | PE85tt | PE85sk |                       |  |  |
| GT502       |  | Čep centralnog profila<br>PS15075 |                               |       |        |        |        | Termoplastika         |  |  |
|             |                                                                                     |                                   | E50                           |       |        |        |        |                       |  |  |
|             |                                                                                     |                                   |                               |       |        |        |        |                       |  |  |
|             |                                                                                     |                                   |                               |       |        |        |        |                       |  |  |



## Kutnici i spojnice

| Code<br>Kod    | Section<br>Presjek                                                                  | Description<br>Opis                           | Box Quantity<br>Količina/pak. |       |       | Material<br>Materijal |        |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-----------------------|--------|---------|
| PRA14          |    | Kutnik poravnanja INOX                        |                               |       |       | Nehrđajući čelik      |        |         |
|                |                                                                                     |                                               | PS15                          | E50tt | E50   | PR65tt                | PE85tt | PE85sk  |
| PRA16<br>G202  |    | Kutnik sa dugmetom 0447<br>28.5 mm x 35.7 mm. |                               |       |       | Aluminijski odlivak   |        |         |
|                |                                                                                     |                                               |                               | E50tt | E50   | PR65tt                |        |         |
| G398           |   | Kutnik poravnanja pokretnog<br>krila 2001     |                               |       |       | Aluminijski odlivak   |        |         |
|                |                                                                                     |                                               | E50                           | E50tt |       |                       |        |         |
| PRA200<br>G201 |  | Glavni kutnik krila 0409<br>28.5 x 14.5 mm    |                               |       |       | Aluminijski odlivak   |        |         |
|                |                                                                                     |                                               | PS15                          | E50   | E50tt | PR65tt                | PE85tt | PK150tt |
| G123           |  | Veznik prečke                                 |                               |       |       | Aluminijski odlivak   |        |         |
|                |                                                                                     |                                               |                               | E50   | E50tt | PR65tt                | PE85tt | PE85sk  |
| 0092           |  | Bolcna za spajanje kutnika                    |                               |       |       | Aluminijski odlivak   |        |         |
|                |                                                                                     |                                               |                               | E50   | E50tt | PR65tt                | PE85tt | PK150tt |
| G123           |  | Veznik prečke                                 |                               |       |       | Aluminijski odlivak   |        |         |
|                |                                                                                     |                                               |                               | E50   | E50tt | PR65tt                | PE85tt | PE85sk  |
|                |                                                                                     |                                               |                               |       |       |                       |        |         |
|                |                                                                                     |                                               |                               |       |       |                       |        |         |